

VENTOSE PER IL MARMO FUNZIONANTI CON GRUPPO POMPANTE ELETTRICO

	RIBALTAMENTO 0-90° MANUALE	MODELLO	PORTATA KG	PIASTRE
		<i>ERM4</i>	500	4 - 200 x 500
		<i>ERM4</i>	1000	4 - 300 x 500
		<i>ERM4</i>	2000	4 - 400 x 550

	RIBALTAMENTO 0-90° MANUALE 4 IN LINEA	MODELLO	PORTATA KG	PIASTRE
		<i>ERM4L</i>	500	4 - 200 x 500
		<i>ERM4L</i>	1000	4 - 300 x 500
		<i>ERM4L</i>	2000	4 - 400 x 550

	VENTOSE PER LASTRE DA RISANARE RIBALTAMENTO 0-90° PNEUMATICO	MODELLO	PORTATA KG	PIASTRE
		<i>ERP1000</i>	1000	20 - DIAMETRO 200 mm
		-	-	-
		-	-	-

	VENTOSE PER TAGLIA BLOCCHI AD ARIA COMPRESSA CON RIBALTAMENTO 0-90° PNEUMATICO	MODELLO	PORTATA KG	PIASTRE
		<i>ALM6RP</i>	250	6 - DIAMETRO 180 mm
		<i>ALM8RP</i>	350	8 - DIAMETRO 180 mm
		<i>ALM8RP</i>	500	8 - DIAMETRO 200 mm

VENTOSE PER IL VETRO AD ARIA COMPRESSA CON ROT/RIB PNEUMATICI

	VENTOSE CON ROTAZIONE PNEUMATICA	MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	CONSUMO ARIA Lt/min
		<i>2RP</i>	200	ROTATIVA	150
		<i>4RP</i>	400	ROTATIVA	150
		-	-	-	-

	VENTOSE CON BASCULAMENTO PNEUMATICO	MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	CONSUMO ARIA Lt/min
		<i>2BP</i>	200	BASCULANTE	150
		<i>4BP</i>	400	BASCULANTE	150
		-	-	-	-



VENTOSE PER IL VETRO AD ARIA COMPRESSA CON ROT/RIB PNEUMATICI

MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	CONSUMO ARIA Lt/min
2RPBM	200	ROTATIVA BASCULANTE	150
4RPBM	400	ROTATIVA BASCULANTE	150

VENTOSE CON
ROTAZIONE PNEUMATICA
E BASCULAMENTO
MANUALE



MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	CONSUMO ARIA Lt/min
2RMBP	200	ROTATIVA BASCULANTE	150
4RMBP	400	ROTATIVA BASCULANTE	150

VENTOSE CON
ROTAZIONE MANUALE
E BASCULAMENTO
PNEUMATICO



MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	CONSUMO ARIA Lt/min
2RPBP	200	ROTATIVA BASCULANTE	150
4RPBP	400	ROTATIVA BASCULANTE	150


VENTOSE CON ROTAZIONE
E BASCULAMENTO
PNEUMATICI



VENTOSE PER IL VETRO FUNZIONANTI AD ARIA COMPRESSA MANUALI


MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	CONSUMO ARIA Lt/min
2RM	200	ROTATIVA	150
4RM	400	ROTATIVA	150
6RM	600	ROTATIVA	150
8RM	800	ROTATIVA	150
12RM	1200	ROTATIVA	150

VENTOSE CON
ROTAZIONE CONTINUA
MANUALE




MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	CONSUMO ARIA Lt/min
2RMBM	200	ROTATIVA BASCULANTE	150
4RMBM	400	ROTATIVA BASCULANTE	150
6RMBM	600	ROTATIVA BASCULANTE	150
8RMBM	800	ROTATIVA BASCULANTE	150

VENTOSE CON ROTAZIONE
CONTINUA E
BASCULAMENTO
MANUALI




VENTOSE PER IL VETRO FUNZIONANTI CON GRUPPO POMPANTE ELETTRICO

VENTOSE CON ROTAZIONE
CONTINUA MANUALE


MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	GRUPPO Pompante Volt
<i>E2RM</i>	200	ROTATIVA	380/220
<i>E4RM</i>	400	ROTATIVA	380/220
<i>E6RM</i>	600	ROTATIVA	380/220
<i>E8RM</i>	800	ROTATIVA	380/220
<i>E12RM</i>	1200	ROTATIVA	380/220

VENTOSE
CON ROTAZIONE
CONTINUA MANUALE

MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	GRUPPO Pompante Volt
<i>E2RMBM</i>	200	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E4RMBM</i>	400	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E6RMBM</i>	600	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E8RMBM</i>	800	ROTATIVA BASCULANTE	380/220

VENTOSE
CON ROTAZIONE
CONTINUA MANUALE E
BASCULAMENTO
ELETTRICO

MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	GRUPPO Pompante Volt
<i>E4RMBE</i>	400	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E6RMBE</i>	600	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E8RMBE</i>	800	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E12RMBE</i>	1200	ROTATIVA BASCULANTE	380/220

VENTOSE
CON ROTAZIONE
CONTINUA MANUALE
E BASCULAMENTO
ELETTRICO


MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	GRUPPO Pompante Volt
<i>E2REBE</i>	200	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E4REBE</i>	400	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E6RMBE</i>	600	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E8RMBE</i>	800	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E12RMBE</i>	1200	ROTATIVA BASCULANTE	380/220
<i>E16RMBE</i>	1600	ROTATIVA BASCULANTE	380/220



VENTOSE PER IL VETRO FUNZIONANTI CON GRUPPO POMPANTE ELETTRICO

MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	GRUPPO Pompante Volt
4F	400	FISSA	380/220
6F	600	FISSA	380/220
8F	800	FISSA	380/220
10F	1000	FISSA	380/220
12F	1200	FISSA	380/220

VENTOSE FISSE A VERTICALE



MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA	GRUPPO Pompante Volt
E8VC	700	FISSA	380/220
-	-	-	-
-	-	-	-

VENTOSE PER IL VETRO CAMERA



VENTOSE PER IL VETRO FUNZIONANTI AD ARIA COMPRESSA

MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA
VT2RPSDP	200	ROTATIVA
-	-	-
-	-	-

ROTAZIONE A 90° CON PISTONE AUTOMATICO



MODELLO	PORTATA KG	STRUTTURA
VT4RPSDP	400	ROTATIVA
-	-	-
-	-	-

ROTAZIONE A 90° CON PISTONE AUTOMATICO

